

Carnet de désensibilisation



LABORATOIRE
DESTAING

Ce carnet vous est offert par votre Vétérinaire et le Laboratoire Destaing

CHIEN

Race : _____

Date naissance : _____

Sexe : _____

Robe : _____

N° Tatouage ou
identification élect. _____

Photo du
chien

PROPRIETAIRE

Nom : _____

Adresse : _____


Tel : _____

SYMPTOMES ET OBSERVATIONS

COMPOSITION DU TRAITEMENT

Ce traitement est composé des allergènes suivants :

Il a été prescrit par le Dr Vétérinaire :



Cachet du Vétérinaire

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Qu'est ce qu'une vaccination anti-allergènes ?

Le principe est très simple : la vaccination consiste à administrer régulièrement le(s) substance(s) auxquelles votre animal est allergique, afin de contrôler progressivement, tout ou en partie, les symptômes (cutanés et/ou respiratoires) dont il souffre. A l'heure actuelle, en allergologie vétérinaire, seules les vaccinations par injection sous-cutanée sont disponibles.

Le principe

Il faut injecter régulièrement une petite quantité de produit sous la peau de l'animal. Les doses et les intervalles des injections doivent être décidés par le vétérinaire traitant et être scrupuleusement respectés.

La réalisation

Les injections sont initialement assez rapprochées puis progressivement espacées pour atteindre un intervalle fixe d'environ un mois (bien que pour certains animaux les intervalles puissent être plus ou moins espacés). De même, les doses sont progressivement augmentées, pour atteindre une dose fixe administrée régulièrement.

Qu'attendre de ce traitement ?

Les résultats à attendre sont une disparition complète ou une réduction des signes cliniques. Dans certains cas, une diminution des médicaments administrés est également possible. Ces effets sont présents selon les études pour 60 à 75 pour cent des chiens désensibilisés.

La durée du traitement

En règle générale, le traitement doit être administré pendant toute la vie de l'animal. Cependant chaque cas est particulier et votre vétérinaire peut décider à tout moment d'interrompre la vaccination.

REGLES DE BONNE CONDUITE DE LA DÉSENSIBILISATION

- Il faut se conformer au schéma thérapeutique proposé par le vétérinaire, notamment en ce qui concerne les doses et les fréquences d'injection.
- Les injections doivent être réalisées aux dates prévues, en particulier pendant la phase d'induction du traitement.
- Les injections se font par voie sous-cutanée au niveau de la face dorsale du cou.

Comment procéder ?

- 1** - Prendre un pli de peau
- 2** - Désinfecter avec de l'alcool à 70°C la surface à piquer
- 3** - Introduire d'un mouvement doux et régulier l'aiguille
- 4** - Relâcher le pli de peau
- 5** - Injecter le produit
- 6** - Désinfecter à nouveau la surface piquée

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

A respecter impérativement

GARDER LE FLACON DE VACCINATION A UNE TEMPÉRATURE DE 4-8°C (au réfrigérateur).

NE PAS RÉUTILISER LES SERINGUES ET LES AIGUILLES.

NE PAS JETER DANS LA POUBELLE LES AIGUILLES USAGÉES : LES RAMENER AU VÉTÉRINAIRE OU A UN PHARMACIEN.

SORTIR LE FLACON DU RÉFRIGÉRATEUR QUELQUES MINUTES AVANT D'INJECTER LE PRODUIT.

RETOURNER DOUCEMENT LE FLACON PLUSIEURS FOIS (SANS LE SECOUER) AVANT DE RÉALISER L'INJECTION.

TOUJOURS VÉRIFIER LA DATE DE PÉREMPTION AVANT DE RÉALISER UNE INJECTION.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DU VÉTÉRINAIRE PRESCRIPTEUR.

REPLIR PRÉCISÉMENT LE CARNET DE VACCINATION EN MENTIONNANT LA DATE, LA DOSE INJECTÉE ET LES EVENTUELS EFFETS SECONDAIRES DANS LA CASE "OBSERVATIONS".

EFFETS SECONDAIRES PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les effets secondaires de la vaccination anti-allergènes sont peu importants chez l'animal, en comparaison de l'espèce humaine.

Les cas de réactions immédiates graves (choc) sont exceptionnels mais ont été rapportés dans la littérature. Demander conseil à votre vétérinaire.

Les effets secondaires les plus fréquents sont : des démangeaisons dans les heures suivant l'injection ou une rougeur ou un gonflement au site d'injection.

Dans tous les cas, l'apparition d'effet secondaire justifie une consultation chez votre vétérinaire, qui évaluera la gravité et la nécessité de mettre en place un traitement spécifique adapté.



CALENDRIER DE VACCINATION ANTI-ALLERGENES



INSTRUCTIONS PARTICULIERES

SEMAINE 1		date _____
DOSE 0,2 ml	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UNE SEMAINE LE _____		

SEMAINE 2		date _____
DOSE 0,4 ml	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS DEUX SEMAINES LE _____		

SEMAINE 4		date _____
DOSE 0,6 ml	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS DEUX SEMAINES LE _____		

SEMAINE 6		date _____
DOSE 0,8 ml	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS TROIS SEMAINES		
LE _____		

SEMAINE 9		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS TROIS SEMAINES		
LE _____		

SEMAINE 12		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS		
LE _____		

SEMAINE 16

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

SEMAINE 20

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal



SEMAINE 24		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

SEMAINE 28		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

SEMAINE 32		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal



Attention !
Prévoir une visite de contrôle chez votre
Vétérinaire et commander le 1er flacon d'entretien.

SEMAINE 36		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 1		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 2		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 3		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 4		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 5		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 6		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 7		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 8		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal



Attention !

Prévoir une visite de contrôle chez votre Vétérinaire et commander le 2ème flacon d'entretien.

MOIS 9		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 10		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 11		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 12		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 13		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 14		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 15		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 16		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal



Attention !

Prévoir une visite de contrôle chez votre Vétérinaire et commander le 3^{ème} flacon d'entretien.

MOIS 17		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 18		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 19		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 20		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 21		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 22		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 23

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

MOIS 24

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

**Attention !****Prévoir une visite de contrôle chez votre Vétérinaire et commander le 4ème flacon d'entretien.**

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 25		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 26		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

MOIS 27		date _____
DOSE 1 ml*	Signature et observations	
PROCHAINE INJECTION DANS UN MOIS LE _____		

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal

MOIS 28

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

MOIS 29

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **DEUX SEMAINES**

LE _____

MOIS 30

date _____

DOSE
1 ml*

Signature et observations

PROCHAINE INJECTION
DANS **UN MOIS**

LE _____

* En cas de nécessité, adapter la dose à la tolérance de l'animal